

Zubehör und Verbrauchsmaterial für Hegner Tellerschleifmaschine HSM 200S

Schutzeinrichtung



Bei Verwendung der Schutzeinrichtung kann die Schleifscheibe so abgedeckt werden, dass nur der benötigte Schleifbereich offen ist. Eine Schutzeinrichtung, die besonders für Schulen und Ausbildungsstätten zu empfehlen ist.

(Anwendungsbeispiel, Maschine nicht im Lieferumfang enthalten)

Bestellnummer: 301 01 000

Rundschleifeinrichtung RSE 400



Die Rundschleifeinrichtung gestattet das Rundschleifen von rohen Scheiben, welche eine Bohrung in der Mitte haben. Für Bohrungen mit einem Durchmesser von wahlweise 6, 8, 10, 12 und 15 mm. Der zu schleifende Aussendurchmesser ist einstellbar von 30-400 mm.

(Anwendungsbeispiel, Maschine nicht im Lieferumfang enthalten)

Bestellnummer: 064 05 200

Winkelmesser



Ein Zehntel Grad – so genau sollten Schleifarbeiten heute sein. Der digitale Winkelmesser liefert die passenden Daten. Mit einer Winkelgenauigkeit von 0,1° informiert er über die Stellung des schwenkbaren Schleifkörpers.
(Anwendungsbeispiel, Maschine nicht im Lieferumfang enthalten)

Bestellnummer: 064 55 000


Absaugstutzen für Schlauch mit Ø 58 mm



Mit diesem Absaugstutzen kann ein Saugschlauch von 58 mm Durchmesser an die HSM 200S angeschlossen werden.

Best.-Nr. 000 04 001 CH

Trockensauger Maximus 13E



- Extrem Leise, nur 64 dB(A) Schalldruckpegel (entspricht 76 dB(A) Schallleistungspegel)
- Enorme Saugleistung mit 290 mbar Unterdruck bei 60 l/sec
- Großer Aktionsradius, 7,5 m Netzkabel und 2,5 m Saugschlauch
- Drehdurchführungen am Saugschlauch für rückstellfreies Arbeiten
- Leistungsregulierung für optimale Einstellung auf jeden Belag
- Staubfreie Schmutzentsorgung durch verschliessbare Vliesfiltertüte
- Aufrechtes Arbeiten durch Fussbetätigung des Schalters und Parkposition des Sauggeschirrs
- Arbeiten mit Vliesfilterkorb auch ohne Vliesfiltertüte möglich
- Allergiker-geeignet durch optionale HEPA H12 Filterkassette
- Mit Steckdose und Einschaltautomatik für Elektrowerkzeug – max. 2000 Watt

Normalzubehör:

- Saugschlauch 2,5 m mit Handstück
- 2 Verlängerungsrohre
- 1 Bodendüse
- 1 Fugendüse
- 1 Polsterdüse
- 1 Anschlussstück 36mm
- 1 Vliesfilterkorb
- 1 Vliesfiltertüte Staubklasse M

Best.-Nr. 00007100

Vlies-Filtersäcke zu Maximus 13E, Staubklasse M

Vliesfiltersäcke (10 Stück)

Best.-Nr. 00007150

Schleifscheiben für Holz & Kunststoff

Ø 200 mm, Klettverschluss



Pack à 5 Stück, Korn 80	Bestellnummer	301 20 002
Pack à 5 Stück, Korn 100	Bestellnummer	301 20 003
Pack à 5 Stück, Korn 120	Bestellnummer	301 20 004
Pack à 5 Stück, Korn 180	Bestellnummer	301 20 005
Pack, je 1 Stk. K 80, 100, 120, 180	Bestellnummer	301 20 008